



**SISTEMAS ACÚSTICOS
DE ADVERTENCIA**



HELLA, Inc.

www.myhellalights.com

Sistemas Acústicos de Advertencia

Cornetas

Nuevo

Serie TE20C - Chrome



Carcasa de plástico ABS cromada y soporte en metal galvanizado.
Nivel de intensidad acústica a 2 m de distancia: 112 dB(A).
Consumo de energía: 2 x 60 W
Soporte en la bocina para tornillo M8.
Temperatura de operación: -40° C a 80° C (-40°F a 176°F).
Con conexiones planas de 6,3 mm, abierta, tipo cuchilla.
Con junta de teflón como protección contra la humedad.


Edición especial

No. de Parte	Cantidad	Descripción
007728883	2 Pzas.	Cornetas 12 V, 2 x 60 W, 410 / 510 Hz - Universal Diámetro Medidas: 8.6 cm 9.1 x 9.7 x 8.7 cm Cuerpo: Corneta cromada

Corneta cromada HELLA:
Calidad hasta el último detalle



2 Piezas




Serie TE20 - Estilizada



Carcasa de plástico ABS y soporte en metal galvanizado.
Nivel de intensidad acústica a 2 m de distancia: 110 dB(A)
Consumo de energía: 2 x 72 W
Soporte en la bocina para tornillo M8.
Temperatura de operación: -40° C a 80° C (-40°F a 176°F)
Con conexiones planas de 6,3 mm, abierta, tipo cuchilla
Con junta de teflón como protección contra la humedad.



2 Piezas



No. de Parte	Cantidad	Descripción
800-821M	2 Pzas.	Cornetas 24 V, 2 x 72 W, 410 / 510 Hz - Universal Diámetro Medidas: 8.6 cm 9.1 x 9.7 x 8.7 cm Cuerpo: Corneta negra

HELLA, Inc.

201 Kelly Drive
Peachtree City, GA, 30269
Tel.: +1 (877) 224-3552
Fax: +1 (770) 631-7574
www.hella.com/americas
www.myhellalights.com

HELLAMEX, S.A. de C.V.

Carretera México-Querétaro km 30,
Bodega 2-B,
Col. San Martín Obispo Tepetlixpa,
Cautitlán Izcalli, C.P. 54763, Edo. de México.
Tel. Ventas: +52 (55) 5321-1380
Servicio Técnico: 01 800 221-0471
hellamex@hella.com
www.hellamex.com

HELLA do Brasil Automotive Ltda.

Rua Bom Pastor, 2224 - 15º andar
CEP.: 04203-002
São Paulo, S.P. - Brasil
Tel.: +55 (11) 2627-7800
info.brasil@hella.com
www.hella-brasil.com

© HELLA KGaA Hueck & Co. Lippstadt
03.2016
Impreso en EUA